う若者たちに教育の観点から伝えていくべきでは

い剤はダメなのかということを、今後の日本を担 |用者は後を絶つことなく広がっています。 なぜ覚

このような歴史があるにもかかわらず、覚せい剤



メッセージふろむサンシド-

発行者:三資堂製薬株式会社 住所:〒655-0005 神戸市垂水区潮見が丘1-1-10 T = L078-708-5121

年に薬事法で劇薬に指定され、その翌年には「覚せ 乱した時期で足助の希望が見いだせない世相に向 見受けられました。当時は疲労倦怠を回復させ、 醒剤」という言葉は戦前戦中 薬の商標)などの雑誌広告に 員に配布したり、夜間の監視任務を負った戦闘員や夜 時は覚せい剤の怖さ(中毒性や精神障害など)は知ら 日本の薬学者、 売されていました。 一般に覚せい剤といった場合メタ を覚ますための薬として、ごく普通に市販の薬局で販 のヒロポン(当時の大日本製 され大流行となり、中毒者が大量に増加しました、 深刻な被害は出ませんでした。 ところが戦後敗戦の混 れておらず、軍は生産性を上げるべく軍需工場の作業 剤取締法」が施行され現在に至っています。 十二年に入ってからでした。その後、昭和二十五 日本で覚せい剤のリスクが認識されたのは昭 、流行し、そのうちより効き目の強い注射薬が発売 |戦闘機の搭乗員に視力向上用として配布していまし れました。日本では一九四一年頃から市販され、当 治療薬として広く使用されているエフェドリンから ていたせいか、単なる薬というより嗜好品として その頃は内服薬配合量も一錠中1mgだったので 長井長義博士によって明治二六年に作

剖醒覺倦除 体力の亢進 作業能の増進り

どのようなものなのでしょう。 れたものです。この「除倦覚 で発売されていたものが略さ 覚せい剤という名称は元々 「除倦覚醒剤」という名称 タ

ンフェタミンを指すことが多く、この薬は今でも喘息|頭皮のトラブルを気にすることなく地肌から髪までタ ||時にケア出来るのです。 ||や亜鉛酵母エキス、さらにはATPの働きで頭皮も同 ||すると共に、椿油が髪に艶と潤いを与え、コラーゲン ||ふんわりボリュームアップさせ、髪のダメージを修作 **一布できます。だからケラチン蛋白の力で髪を根元から** こんな方のために作られた新感覚のスタイリングな ´ーム「ボリュームアップ スキャルプクリーム」は、 「ボリュームアップ スキャルプクリーム」は髪と頭

せる、 |皮を同時にケアしながら根元からボリュームアップさ (標準使用で約二か月分) まさに大人髪専用のスタイリング剤です。 ボリューム 地肌ケア で、¥2800(税抜)です Green Green SHINE SHINE SANSHIDO

和

冬の地肌と髪の乾燥に お奨めのスタイリング剤です

イリング剤をご紹介します。 この冬、髪にハリと潤いが欲しい方にお勧めの

報道が頻繁になされていますが、

覚せい剤とは、

有名人が覚せい剤所持・使用などといった

今から伝える事・・・

□髪のボリュームが無くなってきた 一髪が細くなってきた

□ヘアクリームを使うと髪がペタッとしてしまう □髪質にあったスタイリング剤が見つからない □スタイリング剤による頭皮のトラブルが気になる □髪がパサつきがちで艶が無くなってきた

ごその 20

花崗岩ですが、石灰岩はナイル川 崗岩は南約 850km のアスワンから を約 10km 強上ったトゥーラ、花 ます。使われた石は主に石灰岩と のソリで運ばれたと考えられてい 石との戦いが始まります。設計図 いよピラミッドを形作る、巨大な ましたが、測量が終わると、いよ に従って切り出された石は、

装した上に石膏の粉をまいたのではと想像されています。 れています。また石を運ぶ陸上のルートには木ゾリがスム す。そのため採石場から船まで運ばせて川を下り建設現場 重さは約2.5tと言われていますから、 採石していたようです。クフ王のピラミッドの場合一個 ーズ進むよう木ゾリの底はきれいに磨き上げ、 に到着するまで、一台のソリに載せたまま運んだと考えら これは大変な作業で レンガで舗

前回は測量具を最後にお話しし

-ロメモ

VOLUME UP SCALP CREAN

いきいきライフのために一カユミに隠れる病気 Q&A-4

Q:カユミが出やすい場所はありますか?

A:限局性のかゆみで最も多いのが外陰部です。外陰部は分泌 腺が多いうえに尿や便にいつもさらされており、女性の場合は 膣からの分泌物もあり、また敏感な部分でもあるためにカユミ が起こりやすいのです。皮膚科の病気としては、股部白癬や外 陰部カンジダ症のチェックが必要になりますが、高齢者では、 膣トリコモナス症、前立腺肥大症、尿道狭窄、痔、便秘、下痢 などがかゆみの原因になっている場合もあるので、泌尿器科や 内科への受診が必要になることもあります。

ピラミッドができるまで-3