か 膚 学 < わ 3 皮 科

頭皮ケアに有用な植物 ーオランダカラシ

シは、 ナ科の多年草 オランダカラ アブラ

で清流または

やかな辛みが特徴です。日本では一般にクレソ 湿地に生育し、ワサビの仲間で独特の香りとさわ 因子で、再生医療

野菜として利用され主に春に採取されますが、新 花を穂状に咲かせます。料理の付け合わせにする|乳頭から分泌され は外国から渡来したという意味でつけられてい と呼ばれていて、 い葉が次々と生えてくるので、一年中採取でき に広がりました。 明治の始め頃。 が、花の咲く前が最も美味しい時期といわれ 原産地のヨ 標準和名の「オランダカラシ」 ーロッパから日本に入ったの 5~6 月頃に茎の先に白い小工場に相当する毛 キレイな水辺で野生化し、 各毛髪では髪の製造 やかな成長を促進 ヘアサイクルを正 なたんぱく質です。 程する非常に高価 常な状態にし、健 に不可欠なもので します。 m g約 100 万円

は、

理の味を引き立て るオランダカラシ に使われ、 理の付け合わせ ーキなどの肉料 主にス

男性発症者の多くが該当

|というのは、なんだか嬉しい気持ちがしませんで||が多くあります。一般症状として、 しようか。 、頭皮ケアにおいても引き立て役を務めている

よ

作用のあるカロテンや

ビタミンE、

骨粗しょ

彩りにもなって一石

また、

抗酸化

お弁当に添えると

成分。

抗菌力もあるの

グリン」という抗酸化

辛みのもとは「シニ

の欠かせない成長 ることです。RSOP1 はもともと臓器を作るため るR-sponddin1(RSOP1)を増加させる働きがあ があることが最近分かってきました。 体的には、 、髪の生育大きくかかわっている成長因子であ オランダカラシの茎と葉のエキス

このオランダカラシが頭皮ケアにも有用な働



退行期(3w) 休止期(3M) 成長期の短縮 生え際の後退、頭頂部の進行 成長期(2-6y)

Root sigma one ->>ドールートシグマワン 150mL ¥16,500(税込)

の抑制など、人体に有効な機能性成分を含むとい

れています

オシアネー

のほか、

、脂質代謝の改善や血圧上昇

Ļ

血栓の防止作用があるアリルイソチ

毒機能の強化や抗がん作用が期待されるグル

ビタミンC、

葉酸、カリウムなども豊富です。

解

う症予防に有効なカルシウムが豊富です。他にも

東洋医学による健康法 夏のC型肝炎対策の蹇 中医師 黄 懐龍

歯ブラシやカミソリ、歯科器具、

注射針等血

液付着の可能性があるものの共用を避け、

規則正しく食べることだと思います。ビタミ

やミネラルを摂取し、更に、食物繊維、

緑

原則的に

最も大切なのは、各栄養素をバランスよく は高カロリー・高蛋白といわれてきましたが 大切です。 C型肝炎の食事については、以前 アスをする時は、消毒を必ず確かめることが

楽に気付けない人や治療を受けない人も多くいま |の感染により6ヵ月以上にわたって肝臓の炎症が続 |ます。C型慢性肝炎は、C型肝炎ウイルス(HCV) |日本に150万人いる慢性肝炎患者の75%を占め 80%はC型慢性肝炎であることが分かっています 一十一世紀の国民病といわれるC型慢性肝炎は、 細胞が壊れて肝臓の働きが悪くなる病気で、感圧機能、 癌に移行することも多く、現在肝癌の原因の約 ます。 |禁酒とします。食後30分ほどの安静と十分 加療も必要と思います。 |な睡眠をとることで、肝臓の血行がよくなり インスタント食品をなるべく避け、 黄色野菜を積極的にとり、添加物や加工食品

散歩や軽い運動は可能でありますが、

自覚症状が酷くなれば、休養や入院


の感染はほとんどみられなくなりました。 れてから、 |ます。これは戦後の輸血や注射が原因とみられます |HCVは、くしゃみや咳、抱擁、食器やコップの共 1992年に、 HCVは血液を介し感染し、最も多いのは輸血で|証」などと称します。主に脾虚肝鬱、 若年層は少なく、 或は刺青、覚醒剤注射などがあり、母子間の垂 日常の接触での感染はありません。C型肝炎|をしたら、肝臓血行をよくし、 他に消毒の不充分な内視鏡機械や歯科医の機 性行為による感染がたまにあります。尚、 より精度の高いHCV抗体検査が導入さ 輸血によるC型肝炎ウイルス 中高年齢層が多く感染してい H C V


及びRNAの検出、肝機能障害などが見られ 査をするとHCV抗体陽性や、 不振など目立ない軽い症状です。 HCVに感染しても黄疸を呈するものは少な 重症化するまでは自覚症状の現れないケー HCVのコア抗原 しかし、

|精神憂うつ等深刻な副作用が多く有り、投与期間終 |3割といわれ、しかもインフルエンザ様反応や脱毛、 |薬があり、C型肝炎ウイルスの治癒が期待できます って効果が分かれ、実際に臨床で効くケースは全体の が、これはウイルスの遺伝子型、肝炎の病期などに で日常対策として最も大切なのは、HCVに感染 一後に再び病状が悪化する場合もあります。現時占 いる人の血液に触れないことです 治療法は、最近ではインターフェロンという新し 倦怠感、食欲 採血検 ます 乳首の真下で肋骨と腹部の境目 三里:膝の外側窪みから下へ3寸下がった向う 足 脛の外側

2. 밝

4. 髭 塩: 足の外くるぶし下側前方の窪んだ部分





など病理変化と考えています。治療法は健脾疎 を正常に調節することも期待できます 肝、活血行気などの方法で治療します。ここで、 いと思います。以下のつぼに指圧マッサー C型慢性肝炎によく使われるツボを紹介した く4本指の幅です。 関節部横幅の長さです。三寸は、翹★ツボを探す時に用いる一寸とは、 中医学では、C型肝炎を「疲労証」 体内免疫機能 親指を除は、親指を除 血鬱気滞 脇痛